

## 28.21 Circular Informativa

### LES MESURES ORGANITZATIVES D'ADAPTACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA EN FASE DE TRANSMISSIÓ COMUNITÀRIA DEL SARS-COV-2 I ELS PROFESSIONALS SANITARIS

L'última versió del *Pla de mesures organitzatives d'adaptació de l'atenció sanitària i de salut pública en fase de transmissió comunitària del SARS-COV-2*, de 24 de desembre, estableix com s'ha d'actuar respecte els professionals sanitaris diferenciant si han estat un cas de contagi o només han tingut contacte.

Com fins ara, els professionals sanitaris que siguin casos confirmats i no requereixin ingrés en un centre hospitalari seran aïllats de la mateixa manera que la població general.

La modificació respecte a la versió anterior només afecta a la reincorporació dels professionals de centres sanitaris i sociosanitaris que han estat **cas**:

*“ Després dels 10 dies sense realització de proves addicionals sempre que prèviament a la seva reincorporació romanguin asimptomàtics i afebrils un mínim de 48 hores.*

*Durant tot el període i fins a 14 dies des de l'inici de símptomes, s'haurà de fer vigilància activa de qualsevol simptomatologia i realització de prova TAR o PCR en cas d'aparició de simptomatologia compatible amb la COVID.”*

Si aquests professionals han estat en **contacte estret asimptomàtic** es continua aplicant el mateix protocol que fins ara:

- Dia 0 es farà una PCR. Si la prova és negativa el professional pot continuar treballant amb mesures adequades de protecció i si és positiva s'haurà d'aïllar.
- Dia 4 nova prova PCR per als casos de PCR inicial negativa. Si aquesta nova prova resulta positiva s'haurà d'aïllar.
- Dia 10 nova PCR i si el resultat és negatiu finalitza el seguiment.

Barcelona, 27 de desembre de 2021.