

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA PER  
**L'EXPEDIENT HSJD:**  
12/24 "EDIFICI ÚNICAS"

## DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

1- Relativa a la partida PQ90CUAD.

Es facilita l'arxiu "CUINA ADAPTADA\_PQ90CUAD\_20240604".

2- Relativa a partides del subcapítol Mobiliari.

- PQU5EBAR:

**Subministrament i col·locació d'arnès per a persones de mobilitat reduïda, model Mold d'ERREKA.**

Inclou tots els accessoris del fabricant, treballs i mitjans auxiliars per a deixar el conjunt degudament muntat i operatiu.

- PQU5EBAD:

Subministrament i col·locació de llitera de dutxa model Hudson de ROPOX de 178 cm de llarg i amb ajust d'altura elèctric per a una altura d'entre 30 i 100 cm i una càrrega màxima de 150 kg. La llitera inclou matalasset de poliuretà tou, reversible amb dues dureses diferents i extraïbles manualment per a la seva neteja. Suport inclinable en tres posicions 20, 40 i 60°.

Inclou barana d'acer anticaigudes i comandament a distància amb cable.

- PQU5EBAA:

**Subministrament i col·locació d'arnès per a persones de mobilitat reduïda, model Global (3 a 9) d'ADOM autonomia (ref. RK GTPLUS).**

Inclou tots els accessoris del fabricant, treballs i mitjans auxiliars per a deixar el conjunt degudament muntat i operatiu.

- PLV0EE05:

Subministrament i col·locació de grua en h per a bany adaptat P1.S-02 formada per un raíl de secció 48x60 mm lacat blanc RAL a definir per la DF i ancorat a estructura portant mitjançant subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat a definir per la DF. **El motor de la grua serà del model fix d'ERREKA per a una càrrega màxima de 200 kg i apte per al seu ús en zones humides.**

Inclou comandament.

El raíl quedarà perfectament rematat amb relació al fals sostre.

- PLV0EE04:

Subministrament i col·locació de grua en h per a apartament adaptat P1.TO-04 formada per un raíl de secció 48x60 mm lacat blanc RAL a definir per la DF i ancorat a estructura portant mitjançant subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat a definir per la DF. **El motor de la grua serà del model fix d'ERREKA per a una càrrega màxima de 200 kg i apte per al seu ús en zones humides.**

Inclou comandament.

El raíl quedarà perfectament rematat amb relació al fals sostre.

- PLV0EE03:

Subministrament i col·locació de grua amb carril longitudinal en sala de valoracions neuromusculars P1.AM-01 formada per un raíl de secció 48x60 mm lacat blanc RAL a definir per la DF i ancorat a estructura portant mitjançant subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat a definir per la DF. El motor de la grua serà del model fix-s **d'ERREKA per a una càrrega màxima de 200 kg i apte per al seu ús en zones humides.** Inclou comandament.

Inclou subministrament i col·locació d'arnès per a persones de mobilitat reduïda, **model Global (3 a 9) d'ADOM autonomia (ref. RK GTPLUS).**

El raíl quedarà perfectament rematat amb relació al fals sostre.

El raíl es col·locarà en forma lineal amb una longitud de 690 cm.

Inclou tots els accessoris del fabricant, treballs i mitjans auxiliars per a deixar el conjunt degudament muntat i operatiu.

- PLV0EE02:

Subministrament i col·locació de grua amb carril longitudinal en gimnàs P1.FI-02/P1.FI-04 formada per un raíl de secció 48x60 mm lacat blanc RAL a definir per la DF i ancorat a estructura portant mitjançant subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat a definir per la DF. El motor de la grua serà del model fix-s **d'ERREKA per a una càrrega màxima de 200 kg i apte per al seu ús en zones humides.** Inclou comandament.

Inclou subministrament i col·locació d'arnès per a persones de mobilitat reduïda, **model Tipi Tapa d'ERREKA i ADOM autonomia (ref. RK GHUG).**

El raíl quedarà perfectament rematat amb relació al fals sostre.

El raíl es col·locarà en forma lineal amb una longitud de 2000 cm.

Inclou tots els accessoris del fabricant, treballs i mitjans auxiliars per a deixar el conjunt degudament muntat i operatiu.

- PLV0EE01:

Subministrament i col·locació de grua amb carril longitudinal en sala cardiorespiratori P1.FI-09 formada per un raíl de secció 48x60 mm lacat blanc RAL a definir per la DF i ancorat a estructura portant mitjançant subestructura metàl·lica d'acer galvanitzat a definir per la DF. El motor de la grua serà del model Fix-s **d'ERREKA per a una càrrega màxima de 200 kg i apte per al seu ús en zones humides.** Inclou comandament.

Inclou subministrament i col·locació d'arnès per a persones de mobilitat reduïda, **model Global (3 a 9) d'ADOM autonomia (ref. RK GTPLUS).**

El raíl quedarà perfectament rematat amb relació al fals sostre.

El raíl es col·locarà en forma lineal amb una longitud de 320 cm.

Inclou tots els accessoris del fabricant, treballs i mitjans auxiliars per a deixar el conjunt degudament muntat i operatiu.

- PJ11EQ30:

Partida assimilable a PAV8EQ01.

- PJ11EBDJ:

Partida assimilable a PJ11EB26.

## **PQ90CUAD:**

Subministrament i instal·lació de cuina amb mobiliari de la marca Santos i equipament de ADOM Autonomia, segons pressupost de cuina, amb característiques generals:

### **Mobiliari:**

**Plataforma C:** C510 ELEA

Tipus de front: EUNI Estratificados unicolor

Color principal: 110 Blanco Innsbruck

Tipus CIC1: 074 Light grey

Color CIC1: 074 Light grey

Tipus CIC2: 074 Light grey

Color CIC2: 074 Light grey

Color cant cos: el mateix a color cos

Tirador: 293 alumini mate

Tipus de calaix: EST Estándar

**Sòcols:** AL aluminio

Color sòcol: 560 acabado acero

**Costats decoratius 1,8cm:** EUNI estratificados unicolor

Color del costat decoratiu: 110 blanco Innsbruck

**Balda de recobriment 1,8cm** EUNI estratificados unicolor

Color balda de recobriment: 110 lanco Innsbruck.

**Panell paret/ darrere 1,8cm:** EUNI estratificados unicolor

Color panell paret: 110 lanco Innsbruck.

**Utilitats calaix/ gaveta CS:** **P Plastico**

Color accessoris: 583 grafeno

**Calaixos i gavetes – 12:** **000 Neutro**

### **Altres:**

Alçada sòcol: 60.00

Tirador porta: 0293

Tirador calaix: 0293

Tirador vitrina: 0293

Tirador gaveta: 0293

### **Mòduls:**

2 CH60150N11G: Columna porta-forn PR60 1 amb reixeta ajustable H13, nínxol H105,7 amb 1 prestatge solt i 1 gaveta H42

4 BC6078C2G: Moble baix calaixos PR60 amb 1 calaix H16, 1 gaveta H26, 1 gaveta H36. Calaixos i gavetes PR50.

2 PP1890: Panell de paret 1,8 cm amb amplada variable. Amplada 600, Alçada 708.

- 4 CD187845: Costat decoratiu 1,8cm per a profunditat 45 cm PR 47,3. Alçada 780, profunditat 473
- 1 BR1860: Balda de recobriments 1,8cm. Amplada variable. Amplada 3070 profunditat 618
- 2 CD188460: Costat decoratiu 1,8cm per a profunditat 45 cm PR 47,3. Alçada 840, profunditat 623
- 2 BH6078N5 moble Baix forn Pr60 1 reixeta ajustable H7,7 nínxol H46,4, 1 gaveta H27 I Pr50
- 1 BR1835: Balda de recobriments 1,8 cm amplada variable. Amplada 600 Profunditat 250
- 2 A4078: Moble alt de servei Pr35 amb 1 porta H78 i 2 prestatges regulables. V-41\_96 frontisses de 107/155° amb tancadura esmorteïda per a tot el mobiliari.
- 2 A4078: Moble alt de servei Pr35 amb 2 portes H78 i 2 prestatges regulables. V-41\_96 frontisses de 107/155° amb tancadura esmorteïda per a tot el mobiliari.
- 2 ZA4006: Sòcol d'alumini H6
- 1 UCCBP60: Compartiment per a coberts de plàstic per calaixos Pr50
- 1 C8060: Calaix Pr60 per a front H13, H16 I H18 en color neutró

**Taulell:**

- 1 Taulell de cuina de 400x70cm, model Miami White 17 Mythology de Silestone de 15mm color, i revestiment de frontal entre mobles alts i baixos, sòcols amb parament vertical, i formació de dues aigüeres de 37x510x155mm Integrity Due L de Silestone. Tot amb aresta matada i talls a bisell necessaris, col·locat amb adhesiu tipus c2s2 amb doble encolat, amb junta mínima de 3mm en els perímetres. inclou adhesiu tipus Solumastik i silicona Colorsil per als trams horitzontals.

**Electrodomèstics:**

- 2 Forn elèctric model 3HB5158B2 de Balay. Acabat cristall blanc.
- 2 Placa d'inducció 60cm negra model 3EB864FR de Balay
- 2 Microones integrable de la marca Balay model 3CG517B2. Blanc cristall.
- 2 Frigorífic combi de la marca Balay model 3KFA864XI d'acer raspallat antiimprentes.
- 2 Campanes decoratives de paret de 90cm blanca amb recirculació i filtre de carbono de la marca Balay.

**Motoritzacions:**

- 2 Sistema Flexiplus elèctric 235cm
- 2 Rail desconnexió de seguretat
- 6 Kit fixacions per a panells embellidors
- 2 Desguàs flexible
- 3 Coberta embellidora
- 2 Sistema diagonal 120
- 2 Cable extensió 7 per interruptor 350cm
- 2 Muntatge motoritzacions
- 2 Aixeta L20 abatible Roca

La partida inclou totes les feines i elements auxiliars necessaris per a deixar els treballs correctament executats segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

El preu inclou preparació, regularització i neteja del suport per a col·locació de taulell. Formació de forats per encastament d'aigüera, aixetes, placa de cuina i mecanismes, inglet, polit i brillantat en

totes les seves cares vistes (inclòs en tota la part inferior del taulell que queda vista), i resolució de punts singulars.

El preu inclou la integració dels electrodomèstics i totes les feines necessàries per a la seva correcta instal·lació. Tot segons plànols i detalls de projecte i prèvia validació de la propietat i la DF.